

OUTDOOR

catalogo
catalog
catalogue
katalog
catálogo



OUTDOOR

catalogo
catalo
catalogue
katalog
catálogo



Indice

Contents/Table des matières/Inhaltsverzeichnis/Índice

Vision Mission	04
Eclettica	06
Naked	16
Arcadia	26
Qzebo	40
3 Facile	50
Kube	58
Onda	68

Vela	78
Velora	86
Velart	94
Albatro	102
Optionals	112
Garanzia e qualità / Warranty and Quality / Garantie et Qualité Garantie und Qualität / Garantía y Calidad	126
Contatti / Contacts / Contacts / Kontakte / Contactos	128

Vision

IT/ Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

EN/ With our range of products, we are specifically focusing on the ecological aspects connected to a new lifestyle, where the outdoors symbolize being in touch with nature, where boundaries disappear and change. Our systems, working with renewable energy sources, are a valid answer to the need to preserve the world that we share with all living beings, to respect it and to keep it untouched.

FR/ Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés

de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

DE/ Mit unserer Produktpalette konzentrieren wir uns speziell auf die ökologischen Aspekte, die mit einem neuen Lebensstil einhergehen, bei dem der Outdoor-Bereich die Naturnähe verkörpert, Grenzen verschwinden und sich verändern. Unsere Systeme, die mit erneuerbaren Energiequellen arbeiten, sind eine passende Antwort auf das Erfordernis, den Planeten, den wir mit allen Lebewesen teilen, zu bewahren, ihn zu respektieren statt zu zerstören.

SP/ Vemos una orientación específica y exponencial en nuestra oferta de productos, con una clara huella ecológica dirigida a un nuevo estilo de vida, donde el espacio exterior representa el contacto con la naturaleza y donde los límites se fusionan y se desmaterializan. Nuestros sistemas, equipados con fuentes de energía renovable, son la respuesta coherente a la necesidad de preservar, respetar y mantener inalterado aquello que compartimos con los seres vivos.

Mission

IT/ Da oltre trent'anni coltiviamo una narrazione secolare legata alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission rispetta i tempi della natura, creando prodotti che riflettono i valori del coltivare e del raccogliere. Questo approccio ha dato vita a un design che coglie le evoluzioni del mercato e a un'etica aziendale condivisa, capace di generare valore, opportunità e relazioni durature.

EN/ For over thirty years, we have nurtured a centuries-old narrative tied to the land and its fruits. Our mission respects nature's rhythms, creating products that embody the values of cultivation and harvest. This approach has given rise to a design that embraces market evolution and a shared corporate ethic capable of generating value, opportunities, and lasting relationships.

FR/ Depuis plus de trente ans, nous cultivons un récit séculaire lié à la terre et à ses fruits. Notre mission respecte les rythmes de la nature, créant des produits qui incarnent les valeurs de la culture et de la récolte. Cette approche a donné naissance à un design qui saisit les évolutions du marché et à une éthique d'entreprise partagée, génératrice de valeur, d'opportunités et de relations durables.

DE/ Seit über dreißig Jahren pflegen wir eine jahrhundertalte Erzählung, die eng mit der Erde und ihren Früchten verbunden ist. Unsere Mission respektiert die Rhythmen der Natur und schafft Produkte, die die Werte des Anbaus und der Ernte verkörpern. Dieser Ansatz hat ein Design hervorgebracht, das die Entwicklungen des Marktes aufgreift, sowie eine geteilte Unternehmenskultur, die Werte, Chancen und dauerhafte Beziehungen schafft.

SP/ Desde hace más de treinta años, cultivamos una narrativa centenaria vinculada a la tierra y sus frutos. Nuestra misión respeta los ritmos de la naturaleza, creando productos que reflejan los valores del cultivo y la cosecha. Este enfoque ha dado lugar a un diseño que capta la evolución del mercado y a una ética empresarial compartida, capaz de generar valor, oportunidades y relaciones duraderas.



Eclettica



IT/ Eclettica è una pergola innovativa e sostenibile con controsoffitto in PVC e predisposizione per pannelli fotovoltaici. Linee essenziali e finitura matt termoindurente garantiscono qualità e durata. Personalizzabile con chiusure in PVC o vetro e tendaggi decorativi, si integra armoniosamente nell'ambiente.

EN/ Eclettica is an innovative and sustainable pergola with a PVC ceiling and photovoltaic panel integration. Its clean lines and matte thermosetting finish ensure durability and quality. Customizable with PVC or glass enclosures and decorative curtains, it blends seamlessly into its surroundings.

FR/ Eclettica est une pergola innovante et durable avec un plafond PVC et une prédisposition aux panneaux photovoltaïques. Ses lignes épurées et sa finition mate thermodurcissable garantissent résistance et qualité. Personnalisable avec

des fermetures en PVC ou verre et des rideaux décoratifs, elle s'intègre harmonieusement à son environnement.

DE/ Eclettica ist eine innovative und nachhaltige Pergola mit PVC Decke und Vorbereitung für Photovoltaik-Paneele. Klare Linien und eine matte, thermohärtende Beschichtung garantieren Langlebigkeit und Qualität. Anpassbar mit PVC- oder Glaswänden und dekorativen Vorhängen, fügt sie sich harmonisch in die Umgebung ein.

ES/ Eclettica es una pérgola innovadora y sostenible con techo PVC y preparada para paneles fotovoltaicos. Sus líneas limpias y su acabado mate termoendurecible garantizan resistencia y calidad. Personalizable con cierres en PVC o vidrio y cortinas decorativas, se integra armoniosamente en el entorno.



Efficienza e comfort in ogni stagione

Efficiency and comfort in every season
Efficacité et confort en toute saison
Effizienz und Komfort zu jeder Jahreszeit
Eficiencia y confort en cualquier estación



IT/ IMPERMEABILE
Il tetto in pannello sandwich e le grondaie ermetiche di Eclettica proteggono da pioggia e intemperie.




RESISTENZA AL CARICO NEVE
Eclettica supporta 50 daN/m² nella versione base e 100 daN/m² nella versione rinforzata (600 × 500 cm).



CONTROLLO TERMICO
pannelli sandwich garantiscono bassa trasmittanza termica per massimo comfort tutto l'anno.



CONTROLLO ACUSTICO
Pannelli in lana di roccia riducono il riverbero e migliorano l'isolamento termico.



SOSTENIBILITÀ
Compatibile con tutti i pannelli fotovoltaici disponibili sul mercato.

EN/ WATERPROOF
Eclettica's sandwich panel roof and airtight gutters keep the space dry and weatherproof.

SNOW LOAD RESISTANCE
Eclettica supports 50 daN/m² in the standard version and 100 daN/m² in the reinforced version (600 × 500 cm).

THERMAL CONTROL
Its sandwich panels ensure low thermal transmittance for year-round comfort.

ACOUSTIC CONTROL
Mineral wool panels reduce reverberation and enhance thermal insulation.

SUSTAINABILITY
Compatible with all photovoltaic panels available on the market.

FR/ IMPERMÉABLE
La toiture en panneau sandwich et les gouttières étanches d'Eclettica protègent des intempéries.

RÉSISTANCE CHARGE DE NEIGE
Eclettica supporte 50 daN/m² en version standard et 100 daN/m² en version renforcée (600 × 500 cm).

CONTRÔLE THERMIQUE
Ses panneaux sandwich assurent une faible transmission thermique toute l'année.

CONTRÔLE ACOUSTIQUE
Les panneaux en laine de roche réduisent la réverbération et améliorent l'isolation thermique.

DURABILITÉ
Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché.

DE/ WASSERDICHT
Das Sandwichpaneel-Dach und die dichten Rinnen von Eclettica halten den Raum trocken.

SCHNEELASTBESTÄNDIGKEIT
Eclettica trägt 50 daN/m² in der Standardversion und 100 daN/m² in der verstärkten Version (600 × 500 cm).

THERMISCHE KONTROLLE
Ihre Sandwichpaneele bieten niedrige Wärmeleitfähigkeit das ganze Jahr über.

AKUSTISCHE KONTROLLE
Steinwollpaneele minimieren den Schall und verbessern die Wärmedämmung.

NACHHALTIGKEIT
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen.

ES/ IMPERMEABLE
El techo de panel sándwich y los canalones sellados de Eclettica protegen contra el clima.

RESISTENCIA CARGA DE NIEVE
Eclettica soporta 50 daN/m² en la versión estándar y 100 daN/m² en la versión reforzada (600 × 500 cm).

CONTROL TÉRMICO
Sus paneles sándwich garantizan baja transmitancia térmica todo el año.

CONTROL ACÚSTICO
Los paneles de lana de roca reducen la reverberación y mejoran el aislamiento térmico.

SOSTENIBILIDAD
Compatible con todos los paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado.





Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola isotermica con copertura fissa	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Modular Configuration	TYPE Isothermal Pergola with Fixed Roof	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola Isothermique avec Toiture Fixe	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Modulare Konfiguration	TYP Isothermische Pergola mit Fester Überdachung	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola Isotérmica con Cubierta Fija	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos	MATERIALES Aluminio Tela de PVC



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE
DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA

A	B	H1	Htot	
300	300	240	266	
		300	326	
	350	240	266	
		300	326	
	400	240	266	
		300	326	
	450	240	266	
		300	326	
	500	240	266	
		300	326	
	350	300	240	266
			300	326
350		240	266	
		300	326	
400		240	266	
		300	326	
450		240	266	
		300	326	
500		240	266	
		300	326	

A	B	H1	Htot	
400	300	240	266	
		300	326	
	350	240	266	
		300	326	
	400	240	266	
		300	326	
	450	240	266	
		300	326	
	500	240	266	
		300	326	
	450	300	240	266
			300	326
350		240	266	
		300	326	
400		240	266	
		300	326	
450		240	266	
		300	326	
500		240	266	
		300	326	

A	B	H1	Htot	
500	300	240	266	
		300	326	
	350	240	266	
		300	326	
	400	240	266	
		300	326	
	450	240	266	
		300	326	
	500	240	266	
		300	326	
	550	300	240	266
			300	326
350		240	266	
		300	326	
400		240	266	
		300	326	
450		240	266	
		300	326	
500		240	266	
		300	326	

A	B	H1	Htot
600	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE CEILING LINING
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DU SOUS-PLAFOND
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER UNTERDECKE
ES/ COLORES Y MATERIALES DEL SUBTECHO

	Soltis 96	Soltis 99
	096-8102	992044
	096-1103	9950303
	096-2171	9952058
	096-2135	992135

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Naked



IT/ Naked è una pergola fotovoltaica dal design essenziale, che crea spazi esterni accoglienti sfruttando l'energia solare. Compatibile con qualsiasi impianto senza strutture aggiuntive, non richiede permesso. Può essere completata con sottotetto scorrevole, luci LED e chiusure perimetrali.

EN/ Naked is a photovoltaic pergola with a minimalist design, creating comfortable outdoor spaces while harnessing solar energy. Compatible with any system without additional structures, it can be equipped with a sliding ceiling, LED lights, and perimeter enclosures.

FR/ Naked est une pergola photovoltaïque au design épuré, idéale pour aménager des espaces extérieurs tout en exploitant l'énergie solaire. Compatible avec tout système sans structures supplémentaires,

elle peut être complétée par un sous-plafond coulissant, des lumières LED et des fermetures périphériques.


DE/ Naked ist eine Photovoltaik-Pergola mit minimalistischem Design, die komfortable Außenbereiche schafft und gleichzeitig Sonnenenergie nutzt. Sie ist mit jedem System ohne zusätzliche Strukturen kompatibel und kann mit einem Schiebedach, LED-Leuchten und Begrenzungsabdeckungen ausgestattet werden.

ES/ Naked es una pérgola fotovoltaica de diseño minimalista que crea espacios exteriores confortables aprovechando la energía solar. Compatible con cualquier sistema sin estructuras adicionales, puede equiparse con techo corredizo, iluminación LED y cerramientos perimetrales.



Energia solare, integrazione perfetta

Solar energy, perfect integration
Énergie solaire, intégration parfaite
Solarenergie, perfekte Integration
Energía solar, integración perfecta




IT/ SOSTENIBILITÀ
Compatibile con tutti i pannelli fotovoltaici disponibili sul mercato.



PROTEZIONE
Controsoffitto impermeabile opzionale per il deflusso dell'acqua piovana.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



RESISTENZA AL CARICO NEVE
Eclettica supporta 48 daN/m² nella versione base e 150 daN/m² nella versione rinforzata.

EN/ SUSTAINABILITY
Compatible with all photovoltaic panels available on the market.

WEATHER PROTECTION
Optional waterproof false ceiling for rainwater drainage.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

SNOW LOAD RESISTANCE
Eclettica supports 50 daN/m² in the standard version and 100 daN/m² in the reinforced version.

FR/ DURABILITÉ
Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché.

PROTECTION
Faux plafond imperméable en option pour l'évacuation de l'eau.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

RÉSISTANCE CHARGE DE NEIGE
Eclettica supporte 50 daN/m² en version standard et 100 daN/m² en version renforcée.

DE/ NACHHALTIGKEIT
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen.

WETTERSCHUTZ
Optionale wasserdichte Zwischendecke für Regenwasserableitung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNEELASTBESTÄNDIGKEIT
Eclettica trägt 50 daN/m² in der Standardversion und 100 daN/m² in der verstärkten Version.

ES/ SOSTENIBILIDAD
Compatible con todos los paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado.

PROTECCIÓN CLIMÁTICA
Falso techo impermeable opcional para evacuación de agua.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

RESISTENCIA CARGA DE NIEVE
Eclettica soporta 50 daN/m² en la versión estándar y 100 daN/m² en la versión reforzada.



Naked




Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola fotovoltaica	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Modular Configuration	TYPE Photovoltaic pergola	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola photovoltaïque	ANCORAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Modulare Konfiguration	TYP Photovoltaik-Pergola	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola fotovoltaica	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE
DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



A	B	H1	Htot	A	B	H1	Htot	A	B	H1	Htot	A	B	H1	Htot
300	300	230	266	400	300	230	266	500	300	230	266	600	300	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326
	350	230	266		350	230	266		350	230	266		350	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326
	400	230	266		400	230	266		400	230	266		400	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326
	450	230	266		450	230	266		450	230	266		450	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326
	500	230	266		500	230	266		500	230	266		500	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326
	300	230	266		300	230	266		300	230	266		300	230	266
		290	326			290	326			290	326			290	326

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE CEILING LINING
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DU SOUS-PLAFOND
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER UNTERDECKE
ES/ COLORES Y MATERIALES DEL SUBTECHO

	60250537	• PRECONTRAIT 602
	60250539	
	60250542	
	60250597	

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Arcadia



IT/ Arcadia è una pergola minimale con copertura scorrevole manuale. Arcadia-K integra una grondaia perimetrale per la gestione dell'acqua e supporta pareti scorrevoli o vetrate. La finitura matt termoisolante e le tinte calde ne migliorano resistenza ed estetica. Accessori come luci LED e pavimentazione Horizon completano la struttura.

EN/ Arcadia is a minimalist pergola with a manually sliding cover. Arcadia-K features a perimeter gutter for water drainage and supports sliding or glass walls. Its matte thermosetting finish and warm tones enhance durability and aesthetics. Accessories like LED lights and Horizon flooring complete the structure.

FR/ Arcadia est une pergola minimaliste avec couverture coulissante manuelle. Arcadia-K intègre une gouttière périmétrale pour l'évacuation de l'eau et permet l'installation de parois coulissantes ou vitrées. Sa finition

mate thermodurcissable et ses teintes chaudes améliorent résistance et esthétique. Éclairage LED et sol Horizon en option.

DE/ Arcadia ist eine minimalistische Pergola mit manuell verschiebbarer Abdeckung. Arcadia-K verfügt über eine umlaufende Rinne zur Wasserableitung und ermöglicht Schiebe- oder Glaswände. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warme Farbtöne verbessern Haltbarkeit und Ästhetik. LED-Beleuchtung und Horizon-Boden als Zubehör verfügbar.

ES/ Arcadia es una pérgola minimalista con techo coorezido manual. Arcadia-K incorpora un canalón perimetral para la gestión del agua y permite instalar cerramientos correderos o de vidrio. Su acabado mate termoendurecible y tonos cálidos mejoran resistencia y estética. Luces LED y suelo Horizon como opciones adicionales, completan la estructura.




Copertura mobile, protezione su misura

Movable cover, tailored protection
Couverture mobile, protection sur mesure
Bewegliche Abdeckung, maßgeschneiderter Schutz
Cubierta móvil, protección a medida




IT/ IMPERMEABILE
La copertura impermeabile di Arcadia scarica l'acqua all'esterno. Arcadia-K nella grondaia integrata.



TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/ WATERPROOF
Arcadia's cover drains water outside, Arcadia-K into the integrated gutter.

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/ IMPERMÉABLE
La couverture d'Arcadia évacue l'eau dehors, Arcadia-K dans la gouttière intégrée.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ WASSERDICHT
Die Abdeckung von Arcadia leitet Wasser nach außen, Arcadia-K in die integrierte Rinne.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/ IMPERMEABLE
La cubierta de Arcadia desvía el agua fuera, Arcadia-K al canalón integrado.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.










Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Quadrata / Rettangolare Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola moderna con copertura scorrevole e grondaia perimetrale integrata	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Square / Rectangular Modular Configuration	TYPE Modern Pergola with Sliding Roof and Integrated Perimeter Gutter	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Carré / Rectangulaire Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola Moderne avec Toiture Coulissante et Gouttière Périphérique Intégrée	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Quadratisch / Rechteckig Modulare Konfiguration	TYP Moderne Pergola mit Verschiebbarer Überdachung und Integrierter Umlaufender Rinne	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Cuadrado / Rectangular Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola Moderna con techo corredizo manual y posibilidad de un Canalón Perimetral Integrado	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos	MATERIALES Aluminio Tela de PVC

IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



				ARCADIA		ARCADIA-K	
A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	N. travetti / N. of Rafters / N. de Poutrelles / Anzahl der Sparren / N. de Vigas	Htot (cm)	N. travetti / N. of Rafters / N. de Poutrelles / Anzahl der Sparren / N. de Vigas
300	300	9	240	252	6	282	8
	400	12	240	252		282	
	500	15	240	252		282	
400	300	12	240	252	7	282	10
	400	16	240	252		282	
	500	20	240	252		282	
500	300	15	240	252	8	282	12
	400	20	240	252		282	
	500	25	240	252		282	
600	300	18	240	252	10	282	15
	400	24	240	252		282	
	500	30	240	252		282	



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA

	60250537	- Soltis W96 (Tortora non disponibile) - Precontraint 402 - Precontraint 602 Oscurante
	60250539	
	60250542	IT/ Altre colorazioni su richiesta EN/ Other Colors Available on Request FR/ Autres Coloris sur Demande DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido
	60250597	

Qzebo



IT/ Qzebo è un gazebo moderno e innovativo con un tetto quasi lineare, che rompe gli schemi tradizionali. La finitura matt termoisolante e le tinte calde garantiscono resistenza e armonia con l'ambiente. Personalizzabile con chiusure in PVC o vetro, tende, riscaldamento a infrarossi e illuminazione LED.

EN/ Qzebo is a modern, innovative gazebo with an almost linear roof, breaking traditional design norms. Its matte thermosetting finish and warm tones ensure durability and harmony with the surroundings. Customizable with PVC or glass enclosures, curtains, infrared heating, and LED lighting.

FR/ Qzebo est un gazebo moderne et innovant avec un toit presque linéaire, rompant avec les standards traditionnels. Sa finition mate thermosettable et ses teintes chaudes garantissent résistance et harmonie

avec l'environnement. Personnalisable avec fermetures en PVC ou verre, rideaux, chauffage infrarouge et éclairage LED.

DE/ Qzebo ist ein moderner, innovativer Pavillon mit nahezu linearer Dachform, der traditionelle Konzepte aufbricht. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warme Farbtöne sorgen für Langlebigkeit und Ästhetik. Anpassbar mit PVC- oder Glaswänden, Vorhängen, Infrarotheizung und LED-Beleuchtung.

ES/ Qzebo es una carpa moderna e innovadora con un techo casi lineal, que rompe con los diseños tradicionales. Su acabado mate termoendurecible y tonos cálidos garantizan resistencia y armonía con el entorno. Personalizable con cerramientos en PVC o vidrio, cortinas, calefacción infrarroja e iluminación LED.



Essenziale, elegante, funzionale

Essential, elegant, functional
Essentiel, élégant, fonctionnel
Essenziell, elegant, funktional
Esencial, elegante, funcional



IT/ DESIGN MODERNO
Qzebo combina minimalismo e funzionalità, trasformando il gazebo in un elemento di prestigio.




IMPERMEABILE
Copertura in PVC impermeabile con asta regolabile. Grondaie e pluviali disponibili su richiesta.



MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specializzati o personale qualificato.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

EN/ MODERN DESIGN
Qzebo blends minimalism and function, elevating the gazebo to a prestigious feature.

WATERPROOF
Waterproof PVC cover with adjustable rod. Gutters and downspouts available on request.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

FR/ DESIGN MODERNE
Qzebo associe minimalisme et fonctionnalité, faisant du gazebo un élément de prestige.

IMPERMÉABLE
Couverture en PVC imperméable avec barre réglable. Gouttières et pluvielles disponibles sur demande.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

DE/ MODERNES DESIGN
Qzebo vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

WASSERDICHT
Wasserdichte PVC-Abdeckung mit verstellbarer Stange. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage verfügbar.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

ES/ DISEÑO MODERNO
Qzebo combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo el gazebo en un elemento prestigioso.

IMPERMEABLE
Cubierta de PVC impermeable con barra ajustable. Canales y bajantes disponibles bajo pedido.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.






Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante Quadrata / Rettangolare	MATERIALI Alluminio Telo in PVC	ANCORAGGIO A TERRA Piedi esterni a vista o a scomparsa
EN/	STRUCTURE VERSIONS Self-supporting Square / Rectangular	MATERIALS Aluminium PVC fabric	GROUND ANCHORING Visible or Concealed External Feet
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportant Carré / Rectangulaire	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC	ANCRAGE AU SOL Pieds Extérieurs Apparents ou Cachés
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend Quadratisch / Rechteckig	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe	BODENVERANKERUNG Sichtbare oder Verdeckte Außenfüße
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante Cuadrado / Rectangular	MATERIALES Aluminio Lona de PVC	ANCLAJE AL SUELO Pies Exteriores Vistos o Ocultos




IT/ STRUTTURA QUADRATA EN/ SQUARE STRUCTURE FR/ STRUCTURE CARRÉE
DE/ QUADRATISCHE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA CUADRADA



A (cm)	B (cm)	Area (m2)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	300	9	250	300
			300	350
400	400	16	250	312
			300	362
500	500	25	250	324
			300	374

IT/ STRUTTURA RETTANGOLARE EN/ RECTANGULAR STRUCTURE FR/ STRUCTURE RECTANGULAIRE
DE/ RECHTECKIGE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA RECTANGULAR



A (cm)	B (cm)	Area (m²)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	400	12	250	308
			300	358
300	500	15	250	314
			300	364
400	500	20	250	319
			300	369

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 602 Lucido
- Precontraint 702-S2 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

3Facile



IT/ 3Facile è una pergola addossata con copertura fissa in PVC che richiama la tradizione delle verande in legno, offrendo la resistenza dell'alluminio e del PVC per un comfort. La finitura matt termoindurente e le tinte calde migliorano resistenza ed estetica. Personalizzabile con chiusure scorrevoli in PVC o vetro, tende a caduta e tendaggi decorativi.

EN/ 3Facile is a wall-mounted pergola with a fixed PVC cover, inspired by traditional wooden verandas but offering the durability of aluminum and PVC for year-round comfort. Its matte thermosetting finish and warm tones enhance durability and aesthetics. Customizable with sliding PVC or glass enclosures, drop-down blinds, and decorative curtains.

FR/ 3Facile est une pergola adossée avec une toiture fixe en PVC, inspirée des vérandas en bois traditionnelles mais offrant la résistance de l'aluminium et du PVC pour un confort prolongé. Sa finition mate thermodurcissable et ses teintes chaudes

améliorent sa résistance et son esthétique. Personnalisable avec des fermetures coulissantes en PVC ou en verre, des stores déroulants et des rideaux décoratifs.

DE/ 3Facile ist eine anlehrende Pergola mit fester PVC-Überdachung, die traditionelle Holzveranden nachbildet, jedoch die Widerstandsfähigkeit von Aluminium und PVC bietet. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warmen Farbtöne verbessern Haltbarkeit und Ästhetik. Anpassbar mit gleitenden PVC- oder Glaswänden, Fallrollos und dekorativen Vorhängen.

ES/ 3Facile es una pérgola adosada con cubierta fija de PVC que evoca las verandas de madera tradicionales, pero con la resistencia del aluminio y el PVC. Su acabado mate termoendurecible y tonos cálidos mejoran la resistencia y la estética. Personalizable con cerramientos correderos en PVC o vidrio, estores enrollables y cortinas decorativas.



Montaggio rapido, protezione immediata

Quick assembly, immediate protection
Montage rapide, protection immédiate
Schnelle Montage, sofortiger Schutz
Montaje rápido, protección inmediata



IT/ IMPERMEABILE
Teli impermeabili che scaricano l'acqua all'esterno. Grondaie e pluviali su richiesta.




DESIGN CLASSICO
Ispirato alle costruzioni in legno tradizionali, ma con la resistenza e la durata dell'alluminio.



MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

EN/ WATERPROOF
Waterproof fabrics that drain water outside. Gutters and downspouts available on request.

CLASSIC DESIGN
Inspired by traditional wooden structures, but built with durable, strong aluminum.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

FR/ IMPERMÉABLE
Toiles imperméables évacuant l'eau dehors. Gouttières et pluviales sur demande.

DESIGN CLASSIQUE
Inspiré des constructions en bois traditionnelles, avec la solidité et la longévité de l'aluminium.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

DE/ WASSERDICHT
Wasserdichte Planen, die Wasser nach außen ableiten. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage.

KLASSISCHES DESIGN
Von traditionellen Holzkonstruktionen inspiriert, aber mit langlebigem Aluminium.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

ES/ IMPERMEABLE
Lonas impermeables que desvían el agua hacia afuera. Canales y bajantes bajo pedido.

DISEÑO CLÁSICO
Inspirado en estructuras de madera tradicionales, pero con la resistencia y durabilidad del aluminio.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.


INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.




Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Addossata Addossata rinforzata	TIPOLOGIA Veranda in alluminio	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Wall-Mounted Reinforced Wall-Mounted	TYPE Aluminum Veranda	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Adossée Adossée Renforcée	TYPOLOGIE Véranda en Aluminium	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Anbau Verstärkt Anbau	TYP Aluminium-Veranda	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Adosada Adosada Reforzada	TIPOLOGÍA Veranda de Aluminio	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista	MATERIALES Aluminio Tela de PVC




IT/ STRUTTURA 2-4 MONTANTI EN/ STRUCTURE 2-4 POSTS FR/ STRUCTURE 2-4 MONTANTS DE/ STRUKTUR 2-4 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA 2-4 MONTANTES




A	B**			H1	Htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

IT/STRUTTURA CON 4 MONTANTI EN/ STRUCTURE WITH 4 POSTS FR/ STRUCTURE AVEC 4 MONTANTS DE/ STRUKTUR MIT 4 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA CON 4 MONTANTES



A	B**			H1	Htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*

IT/STRUTTURA CON 3 MONTANTI EN/ STRUCTURE WITH 3 POSTS FR/ STRUCTURE AVEC 3 MONTANTS DE/ STRUKTUR MIT 3 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA CON 3 MONTANTES



A	B**						H1	Htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ **B indica la larghezza della copertura; *Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura. EN/ **B indicates the roof width; *Varies depending on A and the roof inclination. FR/ ** B indique la largeur de la couverture; *Varie en fonction de A et de l'inclinaison de la couverture. DE/ ** B gibt die Breite der Überdachung an; * Variiert je nach A und der Neigung der Überdachung. ES/ ** B indica el ancho de la cubierta; * Varía según A y la inclinación de la cubierta.

Kube



IT/ Kube fonde design contemporaneo e tradizione, ispirandosi alle frasche vegetali per un'ombreggiatura naturale. Il pergolato con teli in PVC alternati crea scorci sul cielo e spezza la monotonia visiva.

Di notte, i LED integrati nelle travi perimetrali creano un'atmosfera intima. Diventa un elemento distintivo per la riqualificazione urbana e residenziale, unificando spazi costruiti e naturali in un equilibrio armonico.

EN/ Kube merges contemporary design with tradition, inspired by woven vegetation for natural shading. Its alternating PVC fabrics break visual monotony and reveal glimpses of the sky.

At night, integrated LED lights along the perimeter beams create a cozy atmosphere. Kube is a key element for urban and residential redevelopment, harmonizing built and natural spaces.

FR/ Kube associe design contemporain et tradition, s'inspirant des branchages végétaux pour un ombrage naturel. Ses toiles en PVC alternées brisent la monotonie et ouvrent des aperçus sur le ciel. La nuit, l'éclairage LED intégré aux poutres périmétriques crée une ambiance

intime. Kube devient un élément clé de la requalification urbaine et résidentielle, unifiant espaces bâtis et naturels en parfaite harmonie.

DE/ Kube verbindet modernes Design mit Tradition, inspiriert von geflochtenen Pflanzenstrukturen für natürlichen Schatten. Die abwechselnden PVC-Membranen durchbrechen visuelle Monotonie und eröffnen Blicke zum Himmel.

Nachts sorgen integrierte LEDs in den Randträgern für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Kube zu einem zentralen Element der städtischen und Wohnraumgestaltung, das gebaute und natürliche Räume harmonisch verbindet.

ES/ Kube fusiona diseño contemporáneo y tradición, inspirado en estructuras vegetales entrelazadas para una sombra natural. Sus lonas de PVC alternas rompen la monotonía visual y permiten vistas al cielo.

Por la noche, las luces LED integradas en las vigas perimetrales crean una atmósfera acogedora. Elemento clave para la revitalización urbana y residencial, que equilibra espacios construidos y naturales.



Modularità avanzata, eleganza su misura

Advanced modularity, tailored elegance
Modularité avancée, élégance sur mesure
Erweiterte Modularität, maßgeschneiderte Eleganz
Modularidad avanzada, elegancia a medida




IT/ DESIGN MODERNO
Kube combina minimalismo e funzionalità, trasformando il gazebo in un elemento di prestigio.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specializzati o personale qualificato.



MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



MADE IN ITALY
Interamente prodotto nel nostro stabilimento in Italia.

EN/ MODERN DESIGN
Kube blends minimalism and function, elevating the gazebo to a prestigious feature.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

MADE IN ITALY
Entirely manufactured in our Italian facility.

FR/ DESIGN MODERNE
Kube associe minimalisme et fonctionnalité, faisant du gazebo un élément de prestige.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

MADE IN ITALY
Entièrement fabriqué dans notre usine en Italie.

DE/ MODERNES DESIGN
Kube vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

MADE IN ITALY
Vollständig in unserer Produktionsstätte in Italien gefertigt.

ES/ DISEÑO MODERNO
Kube combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo el gazebo en un elemento prestigioso.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

MADE IN ITALY
Fabricado íntegramente en nuestras instalaciones en Italia.






Design


IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Quadrata / Rettangolare Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola ombreggiante con teli in PVC intrecciati	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Piedi per sabbia	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Square / Rectangular Modular Configuration	TYPE Shading Pergola with Interwoven PVC Fabrics	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Feet for Sand	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Carré / Rectangulaire Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola Ombrageante avec Toiles en PVC Entrelacées	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Pieds pour Sable	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Quadratisch / Rechteckig Modulare Konfiguration	TYP Beschattungsergol mit Geflochtenen PVC-Planen	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Füße für Sand	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Cuadrado / Rectangular Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola de Sombra con Lonas de PVC Entretejidas	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Pies para Arena	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



KUBE 90



KUBE 120*



- IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



- IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

- IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

- IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ *Configurazioni con moduli aggiuntivi per il modello Kube 120. EN/ *Configurations with Additional Modules for the Kube 120 Model FR/ *Configurations avec Modules Additionnels pour le Modèle Kube 120 DE/ *Konfigurationen mit Zusatzmodulen für das Modell Kube 120 ES/ *Configuraciones con Módulos Adicionales para el Modelo Kube 120

Onda



IT/ Onda è una pergola autoportante o addossata con copertura scorrevole manuale in PVC. Il design essenziale armonizza architettura e paesaggio, creando uno spazio confortevole e raffinato.

La finitura matt termoindurente e le tinte calde garantiscono resistenza ed eleganza. Modularità illimitata, materiali ricercati e linee minimali la rendono adatta a qualsiasi contesto architettonico, valorizzando l'ambiente con discrezione e stile.

EN/ Onda is a freestanding or wall-mounted pergola with a manually sliding PVC cover. Its minimalist design harmonizes architecture and landscape, creating a refined and comfortable space.

The matte thermosetting finish and warm tones ensure durability and elegance. With limitless modularity, premium materials, and sleek lines, it seamlessly integrates into any architectural setting, enhancing the environment with subtle sophistication.

FR/ Onda est une pergola autoportante ou adossée avec une toiture coulissante manuelle en PVC. Son design épuré relie harmonieusement architecture et paysage, offrant un espace confortable et élégant. Sa finition mate thermodurcissable et ses teintes chaudes garantissent résistance et

raffinement. Avec une modularité illimitée, des matériaux haut de gamme et des lignes minimalistes, elle s'adapte à tout contexte architectural, sublimant l'environnement avec discrétion et style.

DE/ Onda ist eine freistehende oder wandmontierte Pergola mit manuell verschiebbarer PVC-Überdachung. Ihr minimalistisches Design verbindet Architektur und Landschaft und schafft einen komfortablen, stilvollen Raum. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warmen Farbtöne sorgen für Langlebigkeit und Eleganz. Mit unbegrenzter Modularität, hochwertigen Materialien und klaren Linien fügt sie sich in jede architektonische Umgebung ein und wertet sie dezent auf.

ES/ Onda es una pérgola autoportante o adosada con techo corredizo manual en PVC. Su diseño minimalista armoniza arquitectura y paisaje, creando un espacio cómodo y sofisticado.

El acabado mate termoendurecible y los tonos cálidos garantizan resistencia y elegancia. Con modularidad ilimitada, materiales exclusivos y líneas puras, se adapta a cualquier entorno arquitectónico, realzando el ambiente con discreción y estilo.



Curve leggere, atmosfera perfetta

Curve leggere, atmosfera perfetta
Light curves, perfect atmospher
Courbes légères, ambiance parfaite
Leichte Kurven, perfekte Atmosphäre




IT/ IMPERMEABILE
Teli impermeabili che scaricano l'acqua all'esterno. Grondaie e pluviali su richiesta.



TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/ WATERPROOF
Waterproof fabrics that drain water outside. Gutters and downspouts available on request.

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/ IMPERMÉABLE
Toiles imperméables évacuant l'eau dehors. Gouttières et pluviales sur demande.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ WASSERDICHT
Wasserdichte Planen, die Wasser nach außen ableiten. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/ IMPERMEABLE
Lonas impermeables que desvían el agua hacia afuera. Canalones y bajantes bajo pedido.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.






Design


IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Quadrata / Rettangolare Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola con copertura scorrevole	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Piedi per sabbia	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Square / Rectangular Modular Configuration	TYPE Pergola with Sliding Roof	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Feet for Sand	MATERIALS Aluminium PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Carré / Rectangulaire Configuration Modulaire	TYPELOGIE Pergola avec Toiture Coulissante	ANCORAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Pieds pour Sable	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Quadratisch / Rechteckig Modulare Konfiguration	TYP Pergola mit Verschiebbarer Überdachung	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Füße für Sand	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Cuadrado / Rectangular Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola con techo corredizo manual	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Pies para Arena	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



ONDA 90



ONDA 120*



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ *Configurazioni con moduli aggiuntivi per il modello Onda 120. EN/ *Configurations with Additional Modules for the Onda 120 Model FR/ *Configurations avec Modules Additionnels pour le Modèle Onda 120 DE/ *Konfigurationen mit Zusatzmodulen für das Modell Onda 120 ES/ *Configuraciones con Módulos Adicionales para el Modelo Onda 120

Vela



IT/ Vela, la nostra pergola a vela retrattile, è un gazebo moderno pensato per un'esperienza outdoor unica. Combina la solidità geometrica del cubo con la libertà delle vele marine, integrandosi armoniosamente in ogni contesto architettonico.

EN/ Vela, our retractable sun shade sail pergola, is a modern gazebo designed for a unique outdoor experience. It combines the geometric solidity of a cube with the freedom of marine sails, seamlessly integrating into any architectural context.

FR/ Vela, notre pergola à voile d'ombrage rétractable, est un gazebo moderne conçu pour une expérience en plein air unique. Elle combine la solidité géométrique du cube avec la liberté des voiles marines,

s'intégrant harmonieusement à tout contexte architectural.


DE/ Vela, unsere Pergola mit einziehbarem Sonnensegel, ist ein moderner Pavillon für ein einzigartiges Outdoor-Erlebnis. Sie vereint die geometrische Solidität eines Würfels mit der Freiheit maritimer Segel und fügt sich harmonisch in jeden architektonischen Kontext ein.

ES/ Vela, nuestra pérgola con vela de sombra retráctil, es un gazebo moderno diseñado para una experiencia al aire libre única. Combina la solidez geométrica de un cubo con la libertad de las velas marinas, integrándose perfectamente en cualquier contexto arquitectónico.



Tessuti tecnici, ombra raffinata

Technical fabrics, refined shade
Tissus techniques, ombre raffinée
Technische Stoffe, raffinierter Schatten
Tejidos técnicos, sombra refinada




IT/ DESIGN MODERNO
Combina minimalismo e funzionalità,
trasformando il gazebo in un
elemento di prestigio.



VELE RETRATTILI
Regola ombra e sole con
un'apertura manuale fluida e senza
sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali
resistenti. Manutenzione ridotta alla
pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei
limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi
specifici o personale qualificato.

EN/ MODERN DESIGN
Blends minimalism and function,
elevating the gazebo to a
prestigious feature.

RETRACTABLE SAILS
Easily switch between shade and
sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and
durable materials. Maintenance
limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized
tools or skilled labor.

FR/ DESIGN MODERNE
Associe minimalisme et
fonctionnalité, faisant du gazebo un
élément de prestige.

VOILES RÉTRACTABLES
Alternez ombre et soleil grâce à une
ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide,
matériaux durables. Entretien limité
au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils
spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ MODERNES DESIGN
Vereint Minimalismus und Funktion
und macht den Pavillon zu einem
Prestigeobjekt.

EINZIEHBARE SEGEL
Schatten oder Sonne per müheloser
manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige
Materialien. Wartung auf Reinigung
beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne
Spezialwerkzeuge oder
Fachpersonal.

ES/ DISEÑO MODERNO
Combina minimalismo y
funcionalidad, convirtiendo el
gazebo en un elemento prestigioso.

VELAS RETRÁCTILES
Alterna sombra y sol con apertura
manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales
resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones
estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas
especializadas ni personal
cualificado.




Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante	TIPOLOGIA Pergola con vela ombreggiante	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Piedi per sabbia	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding	TYPE Pergola with Shading Sail	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Feet for Sand	MATERIALS Aluminium PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante	TYPOLOGIE Pergola avec Voile d'Ombrage	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Pieds pour Sable	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend	TYP Pergola mit Beschattungssegel	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Füße für Sand	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante	TIPOLOGÍA Pérgola con Vela de Sombra	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Pies para Arena	MATERIALES Aluminio Lona de PVC




VELA 90



A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	297	9
400	400	240	314	16

VELA 120



A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	287	9
400	400	240	304	16
500	500	240	321	25

- IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
- EN/ STRUCTURE COLORS
- FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
- DE/ FARBEN DER STRUKTUR
- ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



- IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
- EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
- FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
- DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
- ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

- IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
- EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
- FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
- DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
- ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

- IT/ Altre colorazioni su richiesta
- EN/ Other Colors Available on Request
- FR/ Autres Coloris sur Demande
- DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
- ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Velora



IT/ Velora è una vela ombreggiante dal design nautico, con winch, stopper e montanti inclinati in alluminio ellittico che richiamano il dinamismo di una barca a vela. Dotata di un rullo centrale con avvolgimento assistito a molla, si apre e chiude facilmente. Installabile ovunque senza fondazioni, grazie a una zavorra in graniglia di pietra bianca. Un equilibrio tra arte e scienza, modernità e tradizione, Velora mescola stili e discipline, fondendosi armoniosamente con l'ambiente per creare spazi accoglienti.

EN/ Velora is a nautical-inspired shading sail with winches, stoppers, and inclined elliptical aluminum posts, evoking the dynamism of a sailboat. Equipped with a central roller and spring-assisted retraction, it allows effortless opening and closing. It can be installed anywhere without foundations, using a ballast of white stone gravel.

A balance of art and science, modernity and tradition, Velora blends styles and disciplines, seamlessly integrating into its surroundings to create inviting spaces.

FR/ Velora est une voile d'ombrage inspirée de la navigation, avec winch, bloqueurs et montants inclinés en aluminium elliptique, évoquant le dynamisme d'un voilier. Dotée d'un rouleau central avec enroulement assisté par ressort, elle s'ouvre et se ferme aisément. Facile à installer sans fondations, grâce à un lest en gravier de pierre blanche. Un équilibre entre art et science, modernité et tradition, Velora fusionne styles et

disciplines, s'intégrant harmonieusement à son environnement pour créer des espaces accueillants.

DE/ Velora ist ein nautisch inspiriertes Sonnensegel mit Winschen, Stoppern und schrägen elliptischen Aluminiumstützen, die die Dynamik eines Segelboots widerspiegeln. Mit einer zentralen Rolle und federunterstütztem Einzug ausgestattet, ermöglicht sie müheloses Öffnen und Schließen. Sie kann ohne Fundament überall installiert werden, dank einer Ballastierung aus weißem Steinsplitt.

Ein Gleichgewicht aus Kunst und Wissenschaft, Moderne und Tradition – Velora verbindet Stile und Disziplinen und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, um einladende Räume zu schaffen.

ES/ Velora es una vela de sombra con diseño náutico, equipada con winches, stoppers y montantes inclinados de aluminio elíptico, que reflejan la dinámica de un velero. Con un rodillo central y un sistema de enrollado asistido por resorte, permite una apertura y cierre sin esfuerzo. Se instala fácilmente sin necesidad de cimientos, gracias a una lastre de grava de piedra blanca.

Un equilibrio entre arte y ciencia, modernidad y tradición, Velora fusiona estilos y disciplinas, integrándose de manera armoniosa en su entorno para crear espacios acogedores.



Copertura dinamica, versatilità e stile

Dynamic cover, versatility and style
Couverture dynamique, polyvalence et style
Dynamische Abdeckung, Vielseitigkeit und Stil
Techo dinámica, versatilidad y estilo




IT/ DESIGN MODERNO
Combina minimalismo e funzionalità, trasformando il gazebo in un elemento di prestigio.



VELE RETRATTILI
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/ MODERN DESIGN
Bends minimalism and function, elevating the gazebo to a prestigious feature.

RETRACTABLE SAILS
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/ DESIGN MODERNE
Associe minimalisme et fonctionnalité, faisant du gazebo un élément de prestige.

VOILES RÉTRACTABLES
Alternez ombre et soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ MODERNES DESIGN
Vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

EINZIEHBARE SEGEL
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/ DISEÑO MODERNO
Combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo el gazebo en un elemento prestigioso.

VELAS RETRÁCTILES
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.




Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Con rullo	TIPOLOGIA Vela ombreggiante da giardino	ANCORAGGIO A TERRA Piastra saldata	MATERIALI Alluminio Telo in Dacron
EN/	STRUCTURE VERSIONS With Roller	TYPE Garden Shade Sail	GROUND ANCHORING Welded Plate	MATERIALS Aluminum Dacron fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Avec Rouleau	TYPOLOGIE Voile d'Ombre de Jardin	ANCORAGE AU SOL Plaque Soudée	MATÉRIAUX Aluminium Toile en Dacron
DE/	STRUKTURVERSIONEN Mit Rolle	TYP Sonnensegel für den Garten	BODENVERANKERUNG Geschweißte Platte	MATERIALIEN Aluminium Dacron-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Con Rollo	TIPOLOGÍA Vela de Sombra para Jardín	ANCLAJE AL SUELO Placa Soldada	MATERIALES Aluminio Tela de Dacron




IT/ STRUTTURA QUADRATA EN/ SQUARE STRUCTURE FR/ STRUCTURE CARRÉE
DE/ QUADRATISCHE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA CUADRADA



A	B	H1	H2	Htot	Area
400	400	286	250	300	16
450	450	286	250	300	20,3
500	500	286	250	300	25

IT/ STRUTTURA ROMBOIDALE EN/ RHOMBUS-SHAPED STRUCTURE FR/ STRUCTURE RHOMBOÏDALE
DE/ RAUTENFÖRMIGE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA ROMBOIDAL



A	B	H1	H2	Htot	Area
400	600	286	250	300	12
	800	286	250	300	16
500	800	286	250	300	20
	1000	286	250	300	25
600	800	286	250	300	24
	1000	286	250	300	30

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Velart



IT/ Velart è una vela addossata dal design nautico, perfetta per giardini e spazi HoReCa. Il montante inclinato in acciaio inox, il winch e lo stopper evocano le rande delle barche a vela. Grazie al sistema di avvolgimento assistito a molla, l'apertura e la chiusura sono agevolate. Può essere ancorata senza fondazioni con una zavorra in graniglia di pietra bianca.

Un sistema ombreggiante contemporaneo, Velart combina resistenza ed eleganza, avvolgendo spazi e persone in un'atmosfera intima, senza separarle dall'ambiente circostante.

EN/ Velart is a wall-mounted shading sail with a nautical design, ideal for gardens and HoReCa spaces. Its inclined stainless steel post, winch, and stopper echo the mainsails of sailboats. With a spring-assisted retraction system, it ensures easy opening and closing. It can be anchored without foundations using a ballast of white stone gravel.

A contemporary and futuristic shading system, Velart blends strength and elegance, enveloping spaces and people in intimacy while maintaining a seamless connection with nature, the city, and the community.

FR/ Velart est une voile adossée au design nautique, idéale pour les jardins et les espaces HoReCa. Son mât incliné en acier inoxydable, son winch et son bloqueur rappellent les voiles des bateaux. Dotée d'un enroulement assisté par ressort, elle facilite l'ouverture et la fermeture. Elle peut être ancrée sans fondations grâce à un lest

en gravier de pierre blanche.

Un système d'ombrage contemporain et futuriste, Velart allie robustesse et élégance, enveloppant les espaces et les personnes dans une atmosphère intime, tout en restant connectée à son environnement.

DE/ Velart ist ein wandmontiertes Sonnensegel mit nautischem Design, ideal für Gärten und HoReCa-Bereiche. Der geneigte Edelstahlmast, die Wunsch und der Stopper erinnern an die Großsegel von Segelbooten. Mit einem federunterstützten Einzugssystem ermöglicht sie einfaches Öffnen und Schließen. Ohne Fundament kann sie mit einer Ballastierung aus weißem Steinsplitt verankert werden.

Ein modernes, futuristisches Beschattungssystem, Velart kombiniert Stabilität mit Eleganz und schafft intime Räume, ohne die Verbindung zur Natur, zur Stadt oder zur Gemeinschaft zu unterbrechen.

ES/ Velart es una vela adosada con diseño náutico, ideal para jardines y espacios HoReCa. Su montante inclinado de acero inoxidable, el winch y el stopper evocan las velas mayores de los veleros. Con un sistema de enrollado asistido por resorte, facilita la apertura y el cierre. Se instala sin necesidad de cimientos, gracias a una lastra de grava de piedra blanca.

Un sistema de sombra contemporáneo y futurista, Velart combina resistencia y elegancia, envolviendo espacios y personas en un ambiente íntimo sin perder la conexión con la naturaleza, la ciudad y la comunidad.



L'arte di vivere all'aperto

The art of outdoor living
L'art de vivre en plein air
Die Kunst, im Freien zu leben
El arte de vivir al aire libre




IT/ IT/ DESIGN MODERNO
Combina minimalismo e funzionalità, trasformando il gazebo in un elemento di prestigio.



VELA AVVOLGIBILE
Regola ombra e sole con un sistema a rullo assistito da molla per un utilizzo fluido e confortevole.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/ EN/ MODERN DESIGN
Blends minimalism and function, elevating the gazebo to a prestigious feature.

ROLL-UP SHADE SAIL
Adjust shade and sun effortlessly with a spring-assisted roller system for smooth operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/ FR/ DESIGN MODERNE
Associe minimalisme et fonctionnalité, faisant du gazebo un élément de prestige.

VOILE ENROULABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à un système à rouleau assisté par ressort pour un confort optimal.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ DE/ MODERNES DESIGN
Vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

AUFROLLBARES SEGEL
Schatten oder Sonne per federunterstütztem Rollsystem für mühelose Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/ ES/ DISEÑO MODERNO
Combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo el gazebo en un elemento prestigioso.

VELA ENROLLABLE
Alterna sombra y sol con un sistema de enrollado asistido por resorte para un uso cómodo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.




Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Sistema di tensionamento fissato a parete	TIPOLOGIA Vela ombreggiante da giardino	ANCORAGGIO A TERRA Piastra saldata	MATERIALI Alluminio Telo in Dacron
EN/	STRUCTURE VERSIONS Wall-Mounted Tensioning System	TYPE Garden Shade Sail	GROUND ANCHORING Welded Plate	MATERIALS Aluminum Dacron fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Système de Tension Fixé au Mur	TYPOLOGIE Voile d'Ombre de Jardin	ANCORAGE AU SOL Plaque Soudée	MATÉRIAUX Aluminium Toile en Dacron
DE/	STRUKTURVERSIONEN Wandmontiertes Spannsystem	TYP Sonnensegel für den Garten	BODENVERANKERUNG Geschweißte Platte	MATERIALIEN Aluminium Dacron-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Sistema de Tensión Fijado a la Pared	TIPOLOGÍA Vela de Sombra para Jardín	ANCLAJE AL SUELO Placa Soldada	MATERIALES Aluminio Tela de Dacron



IT/ STRUTTURA TRIANGOLARE EN/ TRIANGULAR STRUCTURE FR/ STRUCTURE TRIANGULAIRE
DE/ DREIECKIG STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA TRIANGULAR



A	B	H1	H2	Area
300	300	286	250	4,5
350	300	286	250	5,3
400	300	286	250	6
	400	286	250	8
500	400	286	250	10
	500	286	250	12,5
600	500	286	250	15
	600	286	250	18

IT/ COLORI DEI MONTANTI
EN/ COLORS OF THE POSTS
FR/ COULEURS DES MONTANTS
DE/ FARBEN DER PFOSTEN
ES/ COLORES DE LOS MONTANTES



IT/ Acciaio Inox AISI 316 satinato
EN/ Satin-Finished Stainless Steel AISI 316
FR/ Acier Inoxydable AISI 316 Satiné
DE/ Edelstahl AISI 316 Satiniert
ES/ Acero Inoxidable AISI 316 Satinado

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Albatro



IT/ Albatro è una pergola di design che incarna libertà e leggerezza. Priva di colonne angolari, si estende verso lo spazio aperto con una copertura scorrevole a sbalzo. Sostenuta da quattro montanti centrali ancorabili a fondazioni o basi in cemento armato, combina funzionalità ed estetica in perfetta armonia. Un'icona di modernità che si integra senza contrasti in qualsiasi ambiente.

EN/ Albatro is a design pergola symbolizing freedom and lightness. Without corner columns, it extends into open space with a cantilevered sliding cover. Supported by four central posts anchored to foundations or reinforced concrete bases, it seamlessly blends functionality and aesthetics. A modern icon that integrates effortlessly into any environment.

FR/ Albatro est une pergola design incarnant liberté et légèreté. Sans colonnes d'angle, elle s'étend vers l'espace ouvert avec une toiture coulissante en porte-à-faux. Reposant sur quatre montants centraux ancrés à des

fondations ou des bases en béton armé, elle allie fonctionnalité et esthétique. Un symbole de modernité qui s'intègre sans contraste à tout environnement.

DE/ Albatro ist eine Design-Pergola, die Freiheit und Leichtigkeit verkörpert. Ohne Eckpfeiler öffnet sie sich in den Raum mit einer auskragenden, verschiebbaren Überdachung. Getragen von vier zentralen Stützen, die auf Fundamenten oder Betonbasen verankert sind, vereint sie Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie. Eine moderne Ikone, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

ES/ Albatro es una pérgola de diseño que simboliza libertad y ligereza. Sin columnas angulares, se extiende hacia el espacio abierto con un techo corredizo manual deslizante en voladizo. Sostenida por cuatro montantes centrales anclados a cimentaciones o bases de hormigón armado, fusiona funcionalidad y estética en perfecta armonía. Un ícono moderno que se integra sin contrastes en cualquier entorno.



Ampio respiro, libertà senza ostacoli

Wide openness, freedom without barriers
Grande ouverture, liberté sans obstacles
Weite Offenheit, Freiheit ohne Hindernisse
Amplitud, libertad sin obstáculos




IT/ DESIGN MODERNO
Combina minimalismo e funzionalità,
trasformando il gazebo in un
elemento di prestigio.



TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con
un'apertura manuale fluida e senza
sforzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali
resistenti. Manutenzione ridotta alla
pulizia generale.



PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei
limiti strutturali.



INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi
specifici o personale qualificato.

EN/ MODERN DESIGN
Blends minimalism and function,
elevating the gazebo to a
prestigious feature.

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and
sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and
durable materials. Maintenance
limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized
tools or skilled labor.

FR/ DESIGN MODERNE
Associe minimalisme et
fonctionnalité, faisant du gazebo un
élément de prestige.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à
une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide,
matériaux durables. Entretien limité
au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils
spécialisés ni personnel qualifié.

DE/ MODERNES DESIGN
Vereint Minimalismus und Funktion
und macht den Pavillon zu einem
Prestigeobjekt.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser
manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige
Materialien. Wartung auf Reinigung
beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne
Spezialwerkzeuge oder
Fachpersonal.

ES/ DISEÑO MODERNO
Combina minimalismo y
funcionalidad, convirtiendo el
gazebo en un elemento prestigioso.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura
manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales
resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones
estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas
especializadas ni personal
cualificado.






Design


IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata	TIPOLOGIA Pergolato con copertura scorrevole	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Zavorre in cemento	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted	TYPE Pergola with Sliding Roof	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Concrete Ballasts	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée	TYPOLOGIE Pergola avec Toiture Coulissante	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Lests en Béton	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau	TYP Sonnensegel für den Garten	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Betongewichte	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada	TIPOLOGÍA Pergola con techo corredizo manual	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Lastres de Hormigón	MATERIALES Aluminio Lona de PVC

IT/ STRUTTURA AUTOPORTANTE EN/ FREESTANDING STRUCTURE
FR/ STRUCTURE AUTOPORTANTE DE/ FREISTEHEND STRUKTUR
ES/ ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

IT/ STRUTTURA ADDOSSATA EN/ WALL-MOUNTED STRUCTURE
FR/ STRUCTURE ADOSSÉE DE/ ANGEBAUTE STRUKTUR
ES/ ESTRUCTURA ADOSADA



A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30



A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

IT/ *ingombro frontale con piastre: B + 28 cm EN/ Frontal Footprint with Plates: B + 28 cm FR/ Encombrement Frontal avec Plaques : B + 28 cm
DE/ Frontale Abmessung mit Platten: B + 28 cm ES/ Dimensión Frontal con Placas: B + 28 cm

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante


IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido



Optional

HORIZON

IT/ Pavimentazione flottante autolivellante
EN/ Self-Leveling Floating Flooring
FR/ Revêtement de Sol Flottant Autonivelant
DE/ Selbstnivellierender Schwimmender Boden
ES/ Suelo Flotante Autonivelante



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE
EN/ FLOORING FINISH
FR/ FINITION DU REVÊTEMENT DE SOL
DE/ BODENBELAGSOBERFLÄCHE
ES/ ACABADO DEL PAVIMENTO



IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Eclettica | Naked | Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ SOTTOTETTO SCORREVOLE IN PVC
EN/ SLIDING PVC CEILING
FR/ PLAFOND COULISSANT EN PVC
DE/ SCHIEBBARES ZWISCHENDACH AUS PVC
ES/ SUBTECHO RETRÁCTIL EN PVC



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI DEL SOTTOTETTO
EN/ SLIDING CEILING COLORS
FR/ COULEURS DU PLAFOND INTÉRIEUR
DE/ FARBEN DER ZWISCHENDECKE
ES/ COLORES DE EL SUBTECHO RETRÁCTIL




IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Naked

IT/ PARETE PVC | Apertura laterale
EN/ PVC WALL | Lateral Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Latérale
DE/ PVC-WAND | Seitliche Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Lateral



IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega



IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC




IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120



IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Netzstoff
ES/ Malla


IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC




IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96

IT/ PARETE PVC | Apertura centrale
EN/ PVC WALL | Central Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Centrale
DE/ PVC-WAND | Zentrale Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Central



IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega




IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602



IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Mesh-Gewebe
ES/ Malla

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC





IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

IT/ PARETE PVC | Chiusura a zip saliscendi (anche motorizzato)
EN/ PVC WALL | Vertical Zip Closure (also motorized)
FR/ PAROI EN PVC | Fermeture à Zip Verticale (également motorisé)
DE/ PVC-WAND | Vertikaler Reißverschlussverschluss (auch motorisiert)
ES/ PARED DE PVC | Cierre Vertical (también motorizado)



IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida;
Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish;
RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée;
Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche;
RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado;
Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

IT/ TENDA VOK | Chiusura avvolgibile saliscendi
EN/ VOK CURTAIN | Roll-Up Vertical Closure
FR/ RIDEAU VOK | Fermeture Enroulable Verticale
DE/ VOK-MARKISE | Vertikale Aufrollbare Schließung
ES/ CORTINA VOK | Cierre Enrollable Vertical



IT/ Telo in PVC retinato Soltis 96; Asta per arganello EN/ Soltis 96 Mesh PVC Fabric; Crank Handle Rod FR/ Toile en PVC Microperforé Soltis 96; Tige pour Treuil DE/ Soltis 96 Gitter-PVC-Plane; Kurbelstange ES/ Lona de PVC Microperforada Soltis 96; Barra para Manivela

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA




IT/ COLORI DELLA TENDA VOK EN/ VOK CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DU RIDEAU VOK
DE/ FARBEN DER VOK-MARKISE ES/ COLORES DE LA CORTINA VOK



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120 | Naked

IT/ PARETE SCORREVOLE IN VETRO
EN/ GLASS SLIDING WALL
FR/ PAROI COULISSANTE EN VERRE
DE/ GLASSCHIEBEWAND
ES/ PARED CORREDIZA DE VIDRIO



IT/ Apertura laterale: Fornitura standard ("Push-push") e optional (serratura).
EN/ Side opening: Standard supply ("Push-push") and optional (lock).
FR/ Ouverture latérale : Fourniture standard ("Push-push") et optionnelle (serrure).
DE/ Seitliche Öffnung: Standardausführung ("Push-Push") und optional (Schloss).
ES/ Apertura lateral: Suministro estándar ("Push-push") y opcional (cerradura).

IT/ Apertura centrale: Fornitura standard (serratura e chiave).
EN/ Central opening: Standard supply (lock and key).
FR/ Ouverture centrale : Fourniture standard (serrure et clé).
DE/ Zentrale Öffnung: Standardausführung (Schloss und Schlüssel).
ES/ Apertura central: Suministro estándar (cerradura y llave).


IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

IT/ PARETE DECORATIVA | Apertura centrale
EN/ DECORATIVE WALL | Central Opening
FR/ PAROI DÉCORATIVE | Ouverture Centrale
DE/ DEKORATIVE WAND | Zentrale Öffnung
ES/ PARED DECORATIVA | Apertura Central




IT/ COLORI DELLE TENDE EN/ CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DES RIDEAUX
DE/ FARBEN DER VORHÄNGE ES/ COLORES DE LAS CORTINAS



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 Vela 90 | Vela 120


IT/ TETTOIA | protezione in alluminio grecato
EN/ DECORATIVE WALL | Central Opening
FR/ AUVENT | Protection en Aluminium Ondulé
DE/ ÜBERDACHUNG | Schutz aus Gewelltem Aluminium
ES/ CUBIERTA | Protección de Aluminio Grecado



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Onda 90 | Onda 120

IT/ RISCALDAMENTO | Riscaldatore a raggi infrarossi
EN/ HEATING | Infrared Heater
FR/ CHAUFFAGE | Chauffage Infrarouge
DE/ HEIZUNG | Infrarot-Heizstrahler
ES/ CALEFACCIÓN | Calefactor Infrarrojo



IT/ Potenza 2,00 kW
EN/ Power: 2,00 kW
FR/ Puissance : 2,00 kW
DE/ Leistung: 2,00 kW
ES/ Potencia: 2,00 kW


IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile


IT/ ANCORAGGIO | Zavorra in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Ballast
FR/ ANCRAGE | Lest en Béton
DE/ VERANKERUNG | Betonballast
ES/ ANCLAJE | Lastre de Hormigón




IT/ ANCORAGGIO | Zavorra in graniglia di pietra bianca
EN/ ANCHORAGE | Ballast in White Stone Gravel
FR/ ANCRAGE | Lest en Gravier de Pierre Blanche
DE/ VERANKERUNG | Ballast aus Weißem Steinsplitt
ES/ ANCLAJE | Lastre de Gravilla de Piedra Blanca



IT/ ANCORAGGIO | Fioriera in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Planter
FR/ ANCRAGE | Jardinière en Béton
DE/ VERANKERUNG | Beton-Pflanzkübel
ES/ ANCLAJE | Jardinera de Hormigón



IT/ SISTEMA PERIMETRALE | Grondaia
EN/ PERIMETER SYSTEM | Gutter
FR/ SYSTÈME PÉRIPHÉRIQUE | Gouttière
DE/ UMFASSENDES SYSTEM | Regenrinne
ES/ SISTEMA PERIMETRAL | Canalón



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:
Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:
Velora | Velart

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:
Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:
Qzebo | 3Facile

Garanzia e qualità

Warranty and Quality/Garantie et Qualité
Garantie und Qualität/Garantía y Calidad

IT/ I prodotti sono certificati CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DOP) fino all'installazione. Tutti i teli utilizzati sono forniti con certificati di ignifugazione. Le strutture, verificate secondo le normative DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e UNI EN 1991, garantiscono conformità ai carichi previsti. Gli elementi strutturali in alluminio hanno una garanzia di 5 anni*. Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

*Per dettagli sulla garanzia, consultare le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. nel listino ufficiale.

EN/ The products are CE certified and come with a Declaration of Performance (DOP) until installation is complete. All fabrics used are supplied with fire-retardant certification. The structures comply with load requirements according to DM January 17, 2018 (NTC 2018) and UNI EN 1991 regulations. Aluminum structural elements have a 5-year warranty*. Since 1990, we have been designing and manufacturing our collections entirely in Italy, at our Poggio Renatico facilities.

*For warranty details, please refer to Giulio Barbieri S.r.l.'s general sales conditions in the official price list.

FR/ Les produits sont certifiés CE et accompagnés de la déclaration de performance (DOP) jusqu'à l'installation complète. Tous les textiles utilisés sont fournis avec des certificats de résistance au feu. Les structures sont conformes aux charges réglementées par la norme DM du 17 janvier 2018 (NTC 2018) et UNI EN 1991. Les éléments structurels en aluminium bénéficient d'une garantie de 5 ans*. Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans nos usines de Poggio Renatico.

*Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente de Giulio Barbieri S.r.l. dans la liste officielle des prix.

DE/ Die Produkte sind CE-zertifiziert und werden mit einer Leistungserklärung (DOP) bis zur vollständigen Installation geliefert. Alle verwendeten Planen sind mit Zertifikaten zur Brandschutzklassifizierung ausgestattet. Die Strukturen erfüllen die Lastanforderungen gemäß DM 17. Januar 2018 (NTC 2018) und UNI EN 1991. Die Aluminium-Strukturelemente haben eine Garantie von 5 Jahren*. Seit 1990 entwerfen und fertigen wir unsere Kollektionen vollständig in Italien, in unseren Werken in Poggio Renatico.

*Für Garantiebedingungen siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giulio Barbieri S.r.l. im offiziellen Preisverzeichnis.

ES/ Los productos están certificados con el marcado CE y se entregan con la declaración de prestaciones (DOP) hasta su instalación completa. Todos los tejidos utilizados cuentan con certificados de resistencia al fuego. Las estructuras cumplen con las cargas previstas por las normativas DM 17 de enero de 2018 (NTC 2018) y UNI EN 1991. Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años*. Desde 1990, diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestras fábricas de Poggio Renatico.

*Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de venta de Giulio Barbieri S.r.l. en el listado de precios oficial.

IT/ Contatti EN/ Contacts FR/ Contacts
DE/ Kontakte ES/ Contactos

Giulio Barbieri S.r.L.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

IT/ Le immagini di questo catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.L., ne è vietata la riproduzione non autorizzata. Le informazioni sui prodotti possono variare in base all'evoluzione dell'offerta commerciale.

EN/ The images in this catalog belong to Giulio Barbieri S.r.L.; unauthorized reproduction is prohibited. Product information may change based on commercial offer updates.

FR/ Les images de ce catalogue appartiennent à Giulio Barbieri S.r.L., toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations produits peuvent évoluer selon l'offre commerciale.

DE/ Die Bilder in diesem Katalog gehören Giulio Barbieri S.r.L.; eine unautorisierte Vervielfältigung ist untersagt. Produktinformationen können sich mit der Anpassung des kommerziellen Angebots ändern.

ES/ Las imágenes de este catálogo son propiedad de Giulio Barbieri S.r.L.; se prohíbe su reproducción no autorizada. La información de los productos puede cambiar según la oferta comercial.

